

myLED

2026

ÜRÜN KATALOĐU

**Benim LED'im  
sizin ışığınızda parlalar**



# myLED

Şirketimiz 2015 yılında aydınlatma sektöründe başlayıp 2021 yılından beri yerli üretim yapan üreticilerindedir.

Gaziantep ilindeki fabrikamızda yerli üretim yaptığımız ürünlerin tüm plastik aksamalarını kendi bünyemizde üretim yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörde tek firmayız.

Şirketimizin ana ilkesi  
'Kalite odaklı ve Müşteri Memnuniyeti'dir.

Ürün ve hizmetlerimizi tercih eden müşterilerimiz büyüyen, büyüdüğüçe güçlenmeye devam etmektedir .

Tüm iş ortaklarımıza ve tüm çalışanlarımıza  
Sonsuz Teşekkürler.



## BİZ KİMİZ




### Vizyon

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, yerli üretime destek vererek müşteri ve tedarikçileri ile bütünleşmeyi amaçlayan bir şirket olmaktır.



### Misyon

Sürekli iyileştirmeyi ilke edinerek müşteri beklentilerini karşılayan kaliteli ürün ve hizmet sunarak tüketici beklentilerine cevap vermektir.





## Değerler

Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarak, iş ahlakı prensiplerine sahip çıkarak emeğe ve insana değer vermek ve çok çalışmaktır.



## AR-GE

Aydınlatma sektöründe Ar-Ge çalışmalarımızla, ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirerek kaliteli ürünler üretmek için yeni bir yapılanmaya geçilmektedir.

# ÜRÜN İÇERİKLERİMİZ

|                      |    |
|----------------------|----|
| Led Ampul            | 07 |
| Led Panel            | 10 |
| Şerit Led            | 13 |
| Avize Kumandaları    | 15 |
| Led Wallwasher       | 19 |
| Sürücüler / Trafolar | 24 |
| Diğer Ürünler        | 33 |
| Sertifikalar         | 35 |

## **ÜRÜNLERİMİZE DAİR ÖNEMLİ NOTLAR**

- Fiyatlarımıza her an ihbara gerek duymaksızın piyasa koşullarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Teslim tarihindeki liste fiyatlarımız faturalamaya esastır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Tüm ürünlerimiz koli bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.

# LED AMPUL

LED ampul plastik aksamaların üretimi  
Gaziantep'te kendi enjeksiyon makinelerimizde  
olup yerli üretime destek sağlayan tek firmayız.

## 3 KANATLI PERVANE AMPUL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Güç            | 45 Watt           |
| Renk Sıcaklığı | 7000K             |
| Duy            | E27               |
| Voltaj         | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı     | 3800 Lümen        |
| Işık Açısı     | 180 Derece        |
| Frekans        | 50 - 60 Hz        |
| IP             | IP20              |
| Led            | 36 Adet SMD2835   |
| Gövde          | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti

• 35 Adet

Adet Fiyatı

**5,50 \$**



## 4 KANATLI PERVANE AMPUL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Güç            | 60 Watt           |
| Renk Sıcaklığı | 7000K             |
| Duy            | E27               |
| Voltaj         | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı     | 3960 Lümen        |
| Işık Açısı     | 200 Derece        |
| Frekans        | 50 - 60 Hz        |
| IP             | IP20              |
| Led            | 48 Adet SMD2835   |
| Gövde          | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti

• 50 Adet

Adet Fiyatı

**7,35 \$**



## 3 KANATLI KRİSTAL PERVANE AMPUL



MY-513

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Güç            | 45 Watt           |
| Renk Sıcaklığı | 7000K             |
| Duy            | E27               |
| Voltaj         | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı     | 3800 Lümen        |
| Işık Açısı     | 180 Derece        |
| Frekans        | 50 - 60 Hz        |
| IP             | IP20              |
| Led            | 36 Adet SMD2835   |
| Gövde          | Alüminyum Plastik |

**Koli Adeti**

• 35 Adet

**Adet Fiyatı**

**5,85 \$**

## 4 KANATLI KRİSTAL PERVANE AMPUL



MY-514

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Güç            | 60 Watt           |
| Renk Sıcaklığı | 7000K             |
| Duy            | E27               |
| Voltaj         | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı     | 3960 Lümen        |
| Işık Açısı     | 200 Derece        |
| Frekans        | 50 - 60 Hz        |
| IP             | IP20              |
| Led            | 48 Adet SMD2835   |
| Gövde          | Alüminyum Plastik |

**Koli Adeti**

• 35 Adet

**Adet Fiyatı**

**7,50 \$**

## 12V 9W LED AMPUL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Güç            | 9 Watt            |
| Renk Sıcaklığı | 7000K             |
| Duy            | E27               |
| Voltaj         | 12 V (DC)         |
| Işık Akısı     | 850 Lümen         |
| Işık Açısı     | 300 Derece        |
| IP             | IP20              |
| Led            | 9 Adet SMD2835    |
| Gövde          | Alüminyum Plastik |

**Koli Adeti**

• 100 Adet

**Adet Fiyatı**

**1,50 \$**



## 2W USB LED AMPUL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Güç            | 2 Watt            |
| Renk Sıcaklığı | 6500K             |
| Duy            | USB               |
| Voltaj         | 5 V (DC)          |
| Işık Akısı     | 50 Lümen          |
| Işık Açısı     | 200 Derece        |
| IP             | IP20              |
| Led            | 2 Adet SMD2835    |
| Gövde          | Alüminyum Plastik |

**Koli Adeti**

• 100 Adet

**Adet Fiyatı**

**0,50 \$**





## DEKORATİF HALKA ISI LAMBASI

|                |            |
|----------------|------------|
| Güç            | 700 Watt   |
| Renk Sıcaklığı | 3200K      |
| Rozans Rengi   | Siyah      |
| Ürün Çapı      | 16 cm      |
| Voltaj         | 220 V      |
| Işık Akısı     | 1000 Lümen |
| Işık Açısı     | 360 Derece |
| IP             | IP20       |
| Ampul Türü     | Halojen    |
| Gövde          | Cam        |

MY-520

Koli Adeti

• 10 Adet

Adet Fiyatı

5,00 \$



## DEKORATİF HALKA ISI LAMBASI

|                |            |
|----------------|------------|
| Güç            | 700 Watt   |
| Renk Sıcaklığı | 3200K      |
| Rozans Rengi   | Gold       |
| Ürün Çapı      | 16 cm      |
| Voltaj         | 220 V      |
| Işık Akısı     | 1000 Lümen |
| Işık Açısı     | 360 Derece |
| IP             | IP20       |
| Ampul Türü     | Halojen    |
| Gövde          | Cam        |

MY-521

Koli Adeti

• 10 Adet

Adet Fiyatı

5,00 \$

## DEKORATİF HALKA ISI LAMBASI

|                |            |
|----------------|------------|
| Güç            | 700 Watt   |
| Renk Sıcaklığı | 3200K      |
| Rozans Rengi   | Krom       |
| Ürün Çapı      | 16 cm      |
| Voltaj         | 220 V      |
| Işık Akısı     | 1000 Lümen |
| Işık Açısı     | 360 Derece |
| IP             | IP20       |
| Ampul Türü     | Halojen    |
| Gövde          | Cam        |

**Koli Adeti**

• 10 Adet

**Adet Fiyatı**

**5,00 \$**



## DEKORATİF HALKA ISI LAMBASI

|                |            |
|----------------|------------|
| Güç            | 400 Watt   |
| Renk Sıcaklığı | 3200K      |
| Rozans Rengi   | Siyah      |
| Ürün Çapı      | 16 cm      |
| Voltaj         | 220 V      |
| Işık Akısı     | 570 Lümen  |
| Işık Açısı     | 360 Derece |
| IP             | IP20       |
| Ampul Türü     | Halojen    |
| Gövde          | Cam        |

**Koli Adeti**

• 10 Adet

**Adet Fiyatı**

**4,00 \$**





## DEKORATİF HALKA ISI LAMBASI

|                |            |
|----------------|------------|
| Güç            | 400 Watt   |
| Renk Sıcaklığı | 3200K      |
| Rozans Rengi   | Gold       |
| Ürün Çapı      | 16 cm      |
| Voltaj         | 220 V      |
| Işık Akısı     | 570 Lümen  |
| Işık Açısı     | 360 Derece |
| IP             | IP20       |
| Ampul Türü     | Halojen    |
| Gövde          | Cam        |

MY-524

Koli Adeti

• 10 Adet

Adet Fiyatı

4,00 \$



## DEKORATİF HALKA ISI LAMBASI

|                |            |
|----------------|------------|
| Güç            | 400 Watt   |
| Renk Sıcaklığı | 3200K      |
| Rozans Rengi   | Krom       |
| Ürün Çapı      | 16 cm      |
| Voltaj         | 220 V      |
| Işık Akısı     | 570 Lümen  |
| Işık Açısı     | 360 Derece |
| IP             | IP20       |
| Ampul Türü     | Halojen    |
| Gövde          | Cam        |

MY-525

Koli Adeti

• 10 Adet

Adet Fiyatı

4,00 \$

# LED PANEL

LED Panel üretimi kendi makinelerimizde  
üretimi olup yerli üretime destek  
sağlamaya devam etmekteyiz.



## 18W AYARLANABİLİR LED PANEL



MY-400

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Güç         | 18 Watt           |
| Model       | X-PLUS            |
| Voltaj      | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı  | 1900 Lümen        |
| Işık Açısı  | 180 Derece        |
| Montaj Çapı | 50-120 mm         |
| IP          | IP40              |
| Led         | 45 Adet SMD2835   |
| Gövde       | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti Adet Fiyatı

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| • 48 Adet - <b>7000K</b>    | <b>4,35 \$</b> |
| • 48 Adet - <b>3 RENK</b>   | <b>5,00 \$</b> |
| • 48 Adet - <b>4000K</b>    | <b>4,35 \$</b> |
| • 48 Adet - <b>Günışığı</b> | <b>4,35 \$</b> |

## 36W AYARLANABİLİR LED PANEL



MY-401

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Güç         | 36 Watt           |
| Model       | X-PLUS            |
| Voltaj      | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı  | 3800 Lümen        |
| Işık Açısı  | 180 Derece        |
| Montaj Çapı | 50-215 mm         |
| IP          | IP40              |
| Led         | 100 Adet SMD2835  |
| Gövde       | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti Adet Fiyatı

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| • 20 Adet - <b>7000K</b>    | <b>8,50 \$</b>  |
| • 20 Adet - <b>3 RENK</b>   | <b>10,00 \$</b> |
| • 20 Adet - <b>4000K</b>    | <b>8,50 \$</b>  |
| • 20 Adet - <b>Günışığı</b> | <b>8,50 \$</b>  |

## 60X60 BACKLIGHT SIVA ALTI LED PANEL

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Güç         | 40 Watt           |
| Model       | Kare              |
| Voltaj      | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı  | 3800 Lümen        |
| Işık Açısı  | 180 Derece        |
| Montaj Çapı | 600-600 mm        |
| IP          | IP40              |
| Led         | 36 Adet SMD2835   |
| Gövde       | Alüminyum Plastik |

### Koli Adeti

- 10 Adet - **6500K**
- 10 Adet - **3200K**

### Adet Fiyatı

**13,00 \$**  
**13,00 \$**

**40W**



MY-410

## KUYUMCU PANELİ

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 36 Watt          |
| Boyut      | 26*26 cm         |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 3800 Lümen       |
| IP         | IP20             |
| Led        | 420 Adet SMD2835 |


### Koli Adeti

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **3 RENK**

### Adet Fiyatı

**15,00 \$**  
**20,00 \$**

**SAMSUNG**  
Powered by SAMSUNG



MY-411

## 60X60 BACKLIGHT SIVA ALTI LED PANEL

54W



MY-412

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Güç         | 54 Watt           |
| Model       | Kare              |
| Voltaj      | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı  | 5100 Lümen        |
| Işık Açısı  | 180 Derece        |
| Montaj Çapı | 600-600 mm        |
| IP          | IP40              |
| Led         | 48 Adet SMD2835   |
| Gövde       | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti

Adet Fiyatı

- 10 Adet - **6500K**
- 10 Adet - **3200K**

**16,00 \$**  
**16,00 \$**

## 60X60 BACKLIGHT SIVA ALTI LED PANEL

80W



MY-413

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Güç         | 80 Watt           |
| Model       | Kare              |
| Voltaj      | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı  | 7200 Lümen        |
| Işık Açısı  | 180 Derece        |
| Montaj Çapı | 600-600 mm        |
| IP          | IP40              |
| Led         | 72 Adet SMD2835   |
| Gövde       | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti

Adet Fiyatı

- 10 Adet - **6500K**
- 10 Adet - **3200K**

**26,00 \$**  
**26,00 \$**

## 30X30 BACKLIGHT SIVA ALTI LED PANEL

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Güç         | 24 Watt           |
| Model       | Kare              |
| Voltaj      | 165 - 285 V (AC)  |
| Işık Akısı  | 2000 Lümen        |
| Işık Açısı  | 180 Derece        |
| Montaj Çapı | 300*300 mm        |
| IP          | IP40              |
| Led         | 20 Adet SMD2835   |
| Gövde       | Alüminyum Plastik |

Koli Adeti

Adet Fiyatı

- 10 Adet - **6500K**
- 10 Adet - **3200K**

**7,00 \$**  
**7,00 \$**





# ŞERİT LED

Şerit LED , diğer lambalara göre daha parlak  
ve daha verimli olup kendi markamızla  
sunduğumuz bir aydınlatma çözümü sunar.


## 5 METRE ŐERİT LED

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Güç        | 36 Watt           |
| Boyut      | 1*500 cm          |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC)  |
| Iřık Akısı | 3800 Lümen        |
| IP         | IP20              |
| Led        | 1000 Adet SMD2835 |

**TRAF0  
DAHİL!**

**Koli Adeti** ————— **Adet Fiyatı**

- 10 Adet - **TEK RENK** **16,00 \$**
- 10 Adet - **3 RENK** **21,00 \$**



## 1 METRE ŐERİT LED

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Güç          | 7.2 Watt         |
| Boyut        | 1*100 cm         |
| Voltaj       | 165 - 285 V (AC) |
| Iřık Akısı   | 760 Lümen        |
| IP           | IP20             |
| LED Tek Renk | 120 Adet SMD2835 |
| LED 3 Renk   | 200 Adet SMD2835 |

**Koli Adeti** ————— **Adet Fiyatı**

- 10 Adet - **TEK RENK** **2,50 \$**
- 10 Adet - **3 RENK** **3,25 \$**



## 4 YOLLU AVİZE LEDİ



MY-210

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Güç          | 12 Watt          |
| Boyut        | 1*100 cm         |
| Voltaj       | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı   | 1500 Lümen       |
| IP           | IP20             |
| LED Tek Renk | 120 Adet SMD2835 |
| LED 3 Renk   | 200 Adet SMD2835 |

Koli Adeti

- 775 metre

Adet Fiyatı

**1,80 \$**

## PERİ LED



MY-220

|              |               |
|--------------|---------------|
| Güç          | 3 - 5 Watt    |
| Boyut        | 600 cm        |
| Voltaj       | 9 - 18 V (DC) |
| Işık Akısı   | 420 Lümen     |
| IP           | IP20          |
| LED Tek Renk | 60 Adet       |
| LED 3 Renk   | 60 Adet       |

Koli Adeti

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **3 RENK**

Adet Fiyatı

**6,75 \$**

**10,00 \$**

## USB MAGIC İPLED

|            |            |
|------------|------------|
| Güç        | 20 Watt    |
| Boyut      | 10 m       |
| Voltaj     | 5 V        |
| Işık Akısı | 1000 Lümen |
| IP         | IP65       |
| LED        | RGB        |

**Koli Adeti**


- 100 Adet

**Adet Fiyatı**

**12,00 \$**



**MY-221**



# AVİZE KUMANDALARI

Avize Kumandaları kendi markamız olup, ürünün trafosu ve pil dahil halinde paketli satışa sunulmaktadır.

## İKİ KANALLI AVİZE KUMANDASI

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Güç             | 2*1000 Watt   |
| Algılama        | 20 m          |
| Voltaj          | 220 V (AC)    |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C |
| Pil             | 23A 12V       |
| IP              | IP20          |

**Koli Adeti**

- 100 Adet

**Adet Fiyatı**

**5,80 \$**



MY-102

## ÜÇ KANALLI AVİZE KUMANDASI

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Güç             | 3*1000 Watt   |
| Algılama        | 20 m          |
| Voltaj          | 220 V (AC)    |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C |
| Pil             | 23A 12V       |
| IP              | IP20          |

**Koli Adeti**

- 100 Adet

**Adet Fiyatı**

**6,20 \$**



MY-103

## DÖRT KANALLI AVİZE KUMANDASI



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Güç             | 4*1000 Watt   |
| Algılama        | 20 m          |
| Voltaj          | 220 V (AC)    |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C |
| Pil             | 23A 12V       |
| IP              | IP20          |

Koli Adeti

• 100 Adet

Adet Fiyatı

**7,00 \$**

## ALTI KANALLI AVİZE KUMANDASI



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Güç             | 6*1000 Watt   |
| Algılama        | 20 m          |
| Voltaj          | 220 V (AC)    |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C |
| Pil             | 23A 12V       |
| IP              | IP20          |

Koli Adeti

• 100 Adet

Adet Fiyatı

**10,00 \$**

# SEKİZ KANALLI AVİZE KUMANDASI

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Güç             | 8*1000 Watt   |
| Algılama        | 20 m          |
| Voltaj          | 220 V (AC)    |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C |
| Pil             | 23A 12V       |
| IP              | IP20          |

**Koli Adeti**

• 100 Adet

**Adet Fiyatı**

**18,00 \$**



**MY-108**

# LED WALLWASHER

Duvar aydınlatmalarında kullanılan  
wallwasher ürünlerimiz de kendi markamızla  
sizlere sunmaktayız.

## 3W LED WALLWASHER

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 3 Watt           |
| Boyut      | 10 cm            |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 270 Lümen        |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 3 Adet SMD3535   |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

**Koli Adeti**

• 10 Adet - **TEK RENK**

**Adet Fiyatı**

**22,00 \$**



**MY-300**

## 6W LED WALLWASHER

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 6 Watt           |
| Boyut      | 20 cm            |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 540 Lümen        |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 6 Adet SMD3535   |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

**Koli Adeti**

• 10 Adet - **TEK RENK**

**Adet Fiyatı**

**28,00 \$**



**MY-301**

## 9W LED WALLWASHER

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 9 Watt           |
| Boyut      | 30 cm            |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 810 Lümen        |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 9 Adet SMD3535   |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

### Koli Adeti

### Adet Fiyatı

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **RGB**

**33,00 \$**

**57,00 \$**

MY-302

## 12W LED WALLWASHER

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 12 Watt          |
| Boyut      | 35 cm            |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 1080 Lümen       |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 12 Adet SMD3535  |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

### Koli Adeti

### Adet Fiyatı

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **RGB**

**40,00 \$**

**70,00 \$**

MY-303

## 18W LED WALLWASHER

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 18 Watt          |
| Boyut      | 50 cm            |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 1620 Lümen       |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 18 Adet SMD3535  |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

### Koli Adeti

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **RGB**

### Adet Fiyatı

**50,00 \$**  
**75,00 \$**



MY-304

## 24W LED WALLWASHER

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 24 Watt          |
| Boyut      | 67 cm            |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 2160 Lümen       |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 24 Adet SMD3535  |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

### Koli Adeti

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **RGB**

### Adet Fiyatı

**65,00 \$**  
**100,00 \$**



MY-305

## 36W LED WALLWASHER



MY-306

|            |                  |
|------------|------------------|
| Güç        | 36 Watt          |
| Boyut      | 100 cm           |
| Voltaj     | 165 - 285 V (AC) |
| Işık Akısı | 3240 Lümen       |
| Işık Açısı | 30 Derece        |
| LED        | 36 Adet SMD3535  |
| Gövde      | Alüminyum        |
| IP         | IP65             |

Koli Adeti

Adet Fiyatı

- 10 Adet - **TEK RENK**
- 10 Adet - **RGB**

**75,00 \$**

**110,00 \$**

# SÜRÜCÜLER

LED ürünlerimizin çalışmasında gerekli olan ekipmanlardan biri sürücülerdir. Kendi markamıza özel ürettiğimiz sürücü/trafolarımız da bulunmaktadır.

## 18W X-PLUS PANEL DRIVER



MY-600

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 18 Watt          |
| Akım              | 140 mA +5%       |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 165 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 40 - 70 V (DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP20             |

Adet Fiyatı

2,50 \$

## 36W X-PLUS PANEL DRIVER



MY-601

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 36 Watt          |
| Akım              | 280 mA +5%       |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 165 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 40 - 70 V (DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP20             |

Adet Fiyatı

3,50 \$

## 60X60 BACKLIGHT SIVA ALTI LED PANEL DRIVER

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 40 Watt          |
| Akım              | 200 mA +5%       |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 185 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 150 - 200 V (DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP20             |

Adet Fiyatı

3,50 \$



MY-610

## KUYUMCU PANEL DRIVER

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 36 Watt          |
| Akım              | 280 mA +5%       |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 165 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 40 - 70 V        |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP20             |

Adet Fiyatı

5,00 \$



MY-611

## TEK RENK ŐERİT LED DRIVER



MY-620

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 36 Watt          |
| Akım              | 280 mA +5%       |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 165 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 40 - 70 V        |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP20             |

Adet Fiyatı

2,50 \$

## ÜÇ RENK ŐERİT LED DRIVER



MY-621

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 36 Watt          |
| Akım              | 280 mA +5%       |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 165 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 40 - 70 V        |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP20             |

Adet Fiyatı

5,00 \$

## 3 WATT WALLWASHER DRIVER

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 3 Watt           |
| Akım              | 300 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 2 - 12 V (DC)    |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

2,60 \$



MY-630

## 6 WATT WALLWASHER DRIVER

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 6 Watt           |
| Akım              | 300 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 12 - 25 V (DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

3,60 \$



MY-631

## 12 WATT WALLWASHER DRIVER



MY-632

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 12 Watt          |
| Akım              | 300 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 25 - 42 V (DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

3,80 \$

## 18 WATT WALLWASHER DRIVER



MY-633

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 18 Watt          |
| Akım              | 300 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 36 - 72 V (DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

4,20 \$

## 24 WATT WALLWASHER DRIVER

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 24 Watt          |
| Akım              | 300 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 48 - 96 V (DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

4,80 \$



MY-634

## 36 WATT WALLWASHER DRIVER

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 36 Watt          |
| Akım              | 300 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 78 - 130 V (DC)  |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

7,00 \$



MY-635

## 36 WATT 600 mA LED DRIVER



MY-636

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Güç               | 36 Watt          |
| Akım              | 600 mA           |
| Frekans           | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj      | 175 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj      | 78 - 130 V (DC)  |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C    |
| IP                | IP65             |

Adet Fiyatı

7,00 \$

## 9-12W RGB WALLWASHER DRIVER

KUMANDA  
DAHİL



MY-640

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Güç             | 9 - 12 Watt     |
| Akım            | 300 mA          |
| Frekans         | 50 - 60 Hz      |
| Giriş Voltaj    | 85 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj    | 6 - 12 V (DC)   |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C   |
| IP              | IP65            |

Adet Fiyatı

9,00 \$

## 24W RGB WALLWASHER DRIVER

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Güç             | 24 Watt         |
| Akım            | 300 mA          |
| Frekans         | 50 - 60 Hz      |
| Giriş Voltaj    | 85 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj    | 16 - 35 V (DC)  |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C + +65°C   |
| IP              | IP65            |

Adet Fiyatı

11,00 \$

KUMANDA  
DAHİL



MY-641

## 36W RGB WALLWASHER DRIVER

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Güç             | 36 Watt         |
| Akım            | 300 mA          |
| Frekans         | 50 - 60 Hz      |
| Giriş Voltaj    | 85 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj    | 24 - 42 V (DC)  |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C + +65°C   |
| IP              | IP65            |

Adet Fiyatı

15,00 \$

KUMANDA  
DAHİL



MY-642

## 60W KALEM TİPİ LED SÜRÜCÜ




MY-700

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Güç          | 60 Watt          |
| Akım         | 5 A              |
| Frekans      | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj | 110 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj | 12 V (DC)        |
| Boyut        | 2*13 Cm          |
| IP           | IP20             |

Adet Fiyatı

3,65 \$

## 150W KALEM TİPİ LED SÜRÜCÜ



MY-703


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Güç          | 150 Watt         |
| Akım         | 12,5 A           |
| Frekans      | 50 - 60 Hz       |
| Giriş Voltaj | 110 - 265 V (AC) |
| Çıkış Voltaj | 12 V (DC)        |
| Boyut        | 2*15 Cm          |
| IP           | IP20             |

Adet Fiyatı

4,40 \$

# DİĞER ÜRÜNLER

Ev, görüntü ve ses sistemlerinde kullanılan  
bluetooth kart ve motor mevcuttur.



## BLUETOOTH KART


|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Güç               | 15*2 Watt      |
| Giriş Voltaj      | 12 - 24 V (DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - +65°C  |
| IP                | IP20           |

**Koli Adeti**

• 10 Adet

**Adet Fiyatı**

**7,00 \$**



MY-1000

## 4W DC MOTOR


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Güç             | 4 Watt        |
| Dönüş Hızı      | 15 RPM        |
| Voltaj          | 220 V (AC)    |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C - +65°C |
| IP              | IP20          |

**Koli Adeti**

• 200 Adet

**Adet Fiyatı**

**5,00 \$**



MY-1001



# Sertifika

CERTIFICATE

HAYAT LED AYDINLATMA TEKSTİL İTHALAT  
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

KAHVELİPINAR MAH. 144 NOLU CAĞDE NOHRA ŞAHİNBÜYÜKGAZİANTEP/İSTANBUL

## ISO 14001:2015

### Kapsam/Scope

ELEKTRONİK ÇİZEL VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (ELEKTRONİK VALFELER, TİPFLER,  
YARI İLETKEN ÇİZELER, MİKROÇİP, İNTEGRE DEVRELER, BAKARLI DEVRELER, YB)  
(WHOLESALE TRADE OF ELECTRONIC DEVICES)

WHOLESALE TRADE OF ELECTRONIC DEVICES AND PARTS (ELECTRONIC VALVES, TIRES,  
SEMICONDUCTOR DEVICES, MICROCHIPS, INTEGRATED CIRCUITS, PRINTED CIRCUITS, ETC.)  
(EXCEPT FOR NAVIGATION DEVICES)

This certificate is valid only as given hereafter. Çevre Yönetim Sistemi gerektiren faaliyetler için geçerlidir.  
This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Environmental Management System.

|   |              |
|---|--------------|
| Sertifika No / Certificate Number       | : NQR-24787  |
| Başlangıç Tarihi / Date of Initial Reg. | : 21.05.2025 |
| Bitiş Tarihi / Date of Expiry           | : 20.05.2026 |
| Revizyon / Revision                     | : 000        |

By certifying the above mentioned performance system in order to be in compliance with previous certification  
requirements, the company is liable to the certification authority for the validity of the certificate.  
The certificate is valid only as and for the scope and conditions stated in the certificate. The certificate is valid only as and for the scope and conditions stated in the certificate.

  
Oper. Manager / Operasyon Müdürü



NQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME KURUMU A.Ş. / NQR  
Kahramanmaraş, İncekaya Mah. Etiler, Topkapı Tesisleri  
Etiler Mah. 34090 / İSTANBUL  
info@nqr.com.tr www.nqr.com.tr



# Sertifika

CERTIFICATE

HAYAT LED AYDINLATMA TEKSTİL İTHALAT  
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

KAHVELİPINAR MAH. 144 NOLU CAĞDE NOHRA ŞAHİNBÜYÜKGAZİANTEP/İSTANBUL

## ISO 45001:2018

### Kapsam/Scope

ELEKTRONİK ÇİZEL VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (ELEKTRONİK VALFELER, TİPFLER,  
YARI İLETKEN ÇİZELER, MİKROÇİP, İNTEGRE DEVRELER, BAKARLI DEVRELER, YB)  
(WHOLESALE TRADE OF ELECTRONIC DEVICES)

WHOLESALE TRADE OF ELECTRONIC DEVICES AND PARTS (ELECTRONIC VALVES, TIRES,  
SEMICONDUCTOR DEVICES, MICROCHIPS, INTEGRATED CIRCUITS, PRINTED CIRCUITS, ETC.)  
(EXCEPT FOR NAVIGATION DEVICES)

This certificate is valid only as given hereafter. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi gerektiren faaliyetler için geçerlidir.  
This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Occupational Health & Safety Management System.

|   |              |
|---|--------------|
| Sertifika No / Certificate Number       | : NQR-24788  |
| Başlangıç Tarihi / Date of Initial Reg. | : 21.05.2025 |
| Bitiş Tarihi / Date of Expiry           | : 20.05.2026 |
| Revizyon / Revision                     | : 000        |

By certifying the above mentioned performance system in order to be in compliance with previous certification  
requirements, the company is liable to the certification authority for the validity of the certificate.  
The certificate is valid only as and for the scope and conditions stated in the certificate. The certificate is valid only as and for the scope and conditions stated in the certificate.

  
Oper. Manager / Operasyon Müdürü



NQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME KURUMU A.Ş. / NQR  
Kahramanmaraş, İncekaya Mah. Etiler, Topkapı Tesisleri  
Etiler Mah. 34090 / İSTANBUL  
info@nqr.com.tr www.nqr.com.tr

# CERTIFICATE

UYGUNLUK BEYANI  
DECLARATION OF CONFORMITY



|   |  |
|---|--|
| <b>Sertifika Numarası</b><br>Certificate Number | SAS-0110-00  |
| <b>Rayonuru Sahibi</b><br>Applicant             | HAYAT LED AYDINLATMA TEKNOLOJİ, ETK. İHR. SAN. VA TİC. LTD. ŞTİ  |
| <b>Ünvanı</b><br>Description                    | HAYAT LED AYDINLATMA TEKNOLOJİ, ETK. İHR. SAN. VA TİC. LTD. ŞTİ<br>KARVELİPAZARI YOLU, 148 NO/LU CAĞMEK MÜHÜRÜ / GAZİANTEP   |
| <b>Ölçü</b><br>Product                          | LED AMPUL  |
| <b>Marka</b><br>Trade Mark                      | MYLED  |
| <b>Model</b><br>Trademark                       | MY-001, MY-001, MY-002, MY-004, MY-005, MY-006, MY-007, MY-008, MY-009, MY-010, MY-011, MY-012, MY-013, MY-014, MY-015, MY-016, MY-017, MY-018, MY-019, MY-020, MY-021, MY-022, MY-023, MY-024, MY-025, MY-026, MY-027, MY-028, MY-029, MY-030 |

#### Test Raporu Numarası

25-1216-00

#### Çağrulan Standart

EN 60598-1

EN 60598-2-1

EN 60598-2-2

EN 60598-2-3

EN 60598-2-4

EN 60598-2-5

EN 60598-2-6

EN 60598-2-7

EN 60598-2-8

EN 60598-2-9

EN 60598-2-10

EN 60598-2-11

EN 60598-2-12

EN 60598-2-13

EN 60598-2-14

EN 60598-2-15

EN 60598-2-16

EN 60598-2-17

EN 60598-2-18

EN 60598-2-19

EN 60598-2-20

EN 60598-2-21

EN 60598-2-22

EN 60598-2-23

EN 60598-2-24

EN 60598-2-25

EN 60598-2-26

EN 60598-2-27

EN 60598-2-28

EN 60598-2-29

EN 60598-2-30

EN 60598-2-31

EN 60598-2-32

EN 60598-2-33

EN 60598-2-34

EN 60598-2-35

EN 60598-2-36

EN 60598-2-37

EN 60598-2-38

EN 60598-2-39

EN 60598-2-40

EN 60598-2-41

EN 60598-2-42

EN 60598-2-43

EN 60598-2-44

EN 60598-2-45

EN 60598-2-46

EN 60598-2-47

EN 60598-2-48

EN 60598-2-49

EN 60598-2-50

EN 60598-2-51

EN 60598-2-52

EN 60598-2-53

EN 60598-2-54

EN 60598-2-55

EN 60598-2-56

EN 60598-2-57

EN 60598-2-58

EN 60598-2-59

EN 60598-2-60

EN 60598-2-61

EN 60598-2-62

EN 60598-2-63

EN 60598-2-64

EN 60598-2-65

EN 60598-2-66

EN 60598-2-67

EN 60598-2-68

EN 60598-2-69

EN 60598-2-70

EN 60598-2-71

EN 60598-2-72

EN 60598-2-73

EN 60598-2-74

EN 60598-2-75

EN 60598-2-76

EN 60598-2-77

EN 60598-2-78

EN 60598-2-79

EN 60598-2-80

EN 60598-2-81

EN 60598-2-82

EN 60598-2-83

EN 60598-2-84

EN 60598-2-85

EN 60598-2-86

EN 60598-2-87

EN 60598-2-88

EN 60598-2-89

EN 60598-2-90

EN 60598-2-91

EN 60598-2-92

EN 60598-2-93

EN 60598-2-94

EN 60598-2-95

EN 60598-2-96

EN 60598-2-97

EN 60598-2-98

EN 60598-2-99

EN 60598-2-100

EN 60598-2-101

EN 60598-2-102

EN 60598-2-103

EN 60598-2-104

EN 60598-2-105

EN 60598-2-106

EN 60598-2-107

EN 60598-2-108

EN 60598-2-109

EN 60598-2-110

EN 60598-2-111

EN 60598-2-112

EN 60598-2-113

EN 60598-2-114

EN 60598-2-115

EN 60598-2-116

EN 60598-2-117

EN 60598-2-118

EN 60598-2-119

EN 60598-2-120

EN 60598-2-121

EN 60598-2-122

EN 60598-2-123

EN 60598-2-124

EN 60598-2-125

EN 60598-2-126

EN 60598-2-127

EN 60598-2-128

EN 60598-2-129

EN 60598-2-130

EN 60598-2-131

EN 60598-2-132

EN 60598-2-133

EN 60598-2-134

EN 60598-2-135

EN 60598-2-136

EN 60598-2-137

EN 60598-2-138

EN 60598-2-139

EN 60598-2-140

EN 60598-2-141

EN 60598-2-142

EN 60598-2-143

EN 60598-2-144

EN 60598-2-145

EN 60598-2-146

EN 60598-2-147

EN 60598-2-148

EN 60598-2-149

EN 60598-2-150

EN 60598-2-151

EN 60598-2-152

EN 60598-2-153

EN 60598-2-154

EN 60598-2-155

EN 60598-2-156

EN 60598-2-157

EN 60598-2-158

EN 60598-2-159

EN 60598-2-160

EN 60598-2-161

EN 60598-2-162

EN 60598-2-163

EN 60598-2-164

EN 60598-2-165

EN 60598-2-166

EN 60598-2-167

EN 60598-2-168

EN 60598-2-169

EN 60598-2-170

EN 60598-2-171

EN 60598-2-172

EN 60598-2-173

EN 60598-2-174

EN 60598-2-175

EN 60598-2-176

EN 60598-2-177

EN 60598-2-178

EN 60598-2-179

EN 60598-2-180

EN 60598-2-181

EN 60598-2-182

EN 60598-2-183

EN 60598-2-184

EN 60598-2-185

EN 60598-2-186

EN 60598-2-187

EN 60598-2-188

EN 60598-2-189

EN 60598-2-190

EN 60598-2-191

EN 60598-2-192

EN 60598-2-193

EN 60598-2-194

EN 60598-2-195

EN 60598-2-196

EN 60598-2-197

EN 60598-2-198

EN 60598-2-199

EN 60598-2-200

EN 60598-2-201

EN 60598-2-202

EN 60598-2-203

EN 60598-2-204

EN 60598-2-205

EN 60598-2-206

EN 60598-2-207

EN 60598-2-208

EN 60598-2-209

EN 60598-2-210

EN 60598-2-211

EN 60598-2-212

EN 60598-2-213

EN 60598-2-214

EN 60598-2-215

EN 60598-2-216

EN 60598-2-217

EN 60598-2-218

EN 60598-2-219

EN 60598-2-220

EN 60598-2-221

EN 60598-2-222

EN 60598-2-223

EN 60598-2-224

EN 60598-2-225

EN 60598-2-226

EN 60598-2-227

EN 60598-2-228

EN 60598-2-229

EN 60598-2-230

EN 60598-2-231

EN 60598-2-232

EN 60598-2-233

EN 60598-2-234

EN 60598-2-235

EN 60598-2-236

EN 60598-2-237

EN 60598-2-238

EN 60598-2-239

EN 60598-2-240

EN 60598-2-241

EN 60598-2-242

EN 60598-2-243

EN 60598-2-244

EN 60598-2-245

EN 60598-2-246

EN 60598-2-247

EN 60598-2-248

EN 60598-2-249

EN 60598-2-250

SQR CERTIFICATION



**SIGMACERT DOO**

◻ Gavra Vukovića BB Podgorica, Montenegro  
◻ belgelendirme@sigmacert.com.tr ☎ +38266118852  
YS.FR.129 Rev.04 02.05.2025



# Sertifika

CERTIFICATE

## HAYAT LED AYDINLATMA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAHVELİPİNAR MAİL 144 NOLU CADDE NO:59/A ŞAHİNBEY/GAZİANTEP/TÜRKİYE

# ISO 9001:2015

### Kapsam/Scope

ELEKTRONİK CİHAZ VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (ELEKTRONİK VALFLER, TÜPLER,  
YARI İLETKEN CİHAZLAR, MİKROÇİPLER, ENTEGRE DEVRELER, BASKILI DEVRELER, VR,  
(SEYRÜSEFER CİHAZLARI HARİC)

WHOLESALE TRADE OF ELECTRONIC DEVICES AND PARTS (ELECTRONIC VALVES, TUBES,  
SEMICONDUCTOR DEVICES, MICROCHIPS, INTEGRATED CIRCUITS, PRINTED CIRCUITS, ETC.)  
(EXCEPT FOR NAVIGATION DEVICES)

IAF KOD: 29

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.

This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Quality Management System.

|   |              |
|---|--------------|
| Sertifika No / Certification Number     | : MTS-44873  |
| İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg. | : 21.05.2025 |
| Basım Tarihi / Date of Certificate      | : 21.05.2025 |
| Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry      | : 20.05.2026 |
| Revizyon / Revision                     | : 000        |

Bu sertifika kuruluşun belgelendirme periyodu boyunca ve yıldı on az 1 kez yapılacak olan güncellenen düzenlemelerin başarıyla geçmesi halinde üç yıllık süre boyunca periyodu bitti tarihine kadar geçerlidir.

This certificate is valid until the end of the three-year certification period if the organization complies with the certification requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.

Genel Müdür / General Manager



# myLED

## HAYAT LED AYDINLATMA

### Satış Mağazamız

ADRES : KARAGÖZ, KARANFİL SK. NO:29/B, 27400 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP

MAİL : hayatled.myled@gmail.com

### Üretim Yeri Adresi

ADRES : TEKSTİLKENT, KATIRCI SOKAK NO:15/1 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP

MAİL : hayatled.myled@gmail.com



**MEHMET BOZATLI**

Satış Sorumlusu

+90 536 566 16 45 - bztlmhmt@gmail.com



**Yunus Emre ÖZDEMİR**

Üretim Sorumlusu

+90 536 468 06 17 - y.emreozdmr@gmail.com